

**KUTZ**

PREMIUM  
FENSTER  
TÜREN



”“

**STILVOLL LEBEN - IN EINEM WERTIGEN AMBIENTE MIT  
VERBINDUNG ZUR NATUR. SICH EINFACH NUR WOHLFÜHLEN.  
WEIL DAS EIGENE ZUHAUSE DER WICHTIGSTE ORT IM LEBEN IST.**

Andreas Kutz & Rainer Kutz  
Geschäftsführer / Eigentümer

## Inhalt

Über uns .....	4
Fenster von Internorm .....	10
Fenster von Döpfner .....	25
Einbruch-Sicherheit .....	30
BAFA-Zuschuss .....	31
Rollrenovierung .....	32
Sanierungskonzept .....	34
Sonnenschutz .....	36
Rollladensysteme .....	37
TREND-Haustüren .....	40
Innentüren .....	64
Kontakt und Anfahrt .....	67





## ÜBER 40 JAHRE... BEGEISTERUNG PUR

Diese Worte werden Sie bei KUTZ in allen Bereichen wiederfinden. Der freundliche Empfang in unserer Ausstellung und eine persönliche individuelle Beratung, in einer einzigartigen Erlebnisausstellung, werden Sie von Anfang an begeistern. Werte werden bei uns groß geschrieben.

Hierzu gehören insbesondere die Menschlichkeit und ein persönliches und vertrauensvolles Verhältnis zu Kunden und Mitarbeitern. Wir haben uns persönlich auf die Fahne geschrieben, allen Mitarbeitern ein größtmögliches Maß an Arbeitsplatzsicherheit, Zukunftsperspektive sowie Freude und Motivation an der täglichen Arbeit zu bieten.

Die Begeisterung und Herzlichkeit unserer Monteure spüren die Kunden täglich bei der Montage ihrer Fenster und Türen. Und dies wird auch so bleiben, solange die Firma KUTZ Premium besteht!

### DAFÜR STEHEN WIR EIN!

Andreas KUTZ & Rainer KUTZ  
*Geschäftsführer / Eigentümer*



## LASSEN SIE SICH VON UNSERER BEGEISTERUNG MITREISSEN!

Ein starkes Team steht bereit und hat ein offenes Ohr für Sie. Egal, ob es um Fragen zur Planung, zum Service oder zum Einbau vor Ort geht. Mit unserer neuen, effizient modernisierten Flotte an Servicefahrzeugen sind wir noch flexibler: Wir bieten Ihnen ein besseres Handling, ein sichereres Transportieren und vor allem deutlich mehr Ladekapazitäten.

So kann im Normalfall ein Auftrag mit einer einzigen Anfahrt abgewickelt werden.

# ALLES IM GRIFF

## 5 GUTE GRÜNDE FÜR KUTZ



### FRANKENS GRÖSSTE OUTDOOR AUSSTELLUNG

In unserer Erlebnisausstellung präsentieren wir auf über 900 m<sup>2</sup> unsere Fenster & Türen, stylische Outdoormöbel und vielfältige Lösungen für Terrassenüberdachungen in einem angenehmen Wohnraumambiente.

Auch für Ihre Pläne finden wir gemeinsam die beste Lösung!

### VERBINDLICHKEIT UND TERMINTREUE

Verlässlichkeit und Termintreue sind uns ein ganz besonderes Anliegen, um unsere Kunden glücklich zu machen. Mit Bestätigung Ihres Auftrages vereinbaren wir sofort gemeinsam einen Montagetermin – diesen halten wir zu 100 % verbindlich ein. Verlassen Sie sich darauf!

### HOCHWERTIGE QUALITÄT

Bei uns finden Sie ausschließlich Produkte, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen: Hochwertige Materialien, wetterbeständig, langlebig, pflegeleicht und weitgehend wartungsfrei.

Wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten!

### EIGENES MONTAGETEAM MIT HAPPINESS GARANTIE

Ihre neue Terrassenüberdachung, Outdoor Möbel oder Küche liefern und montieren wir ausschließlich mit unserem hauseigenen Montageteam. Dieses besteht aus qualifizierten Schreinergehilfen und einer Elektrofachkraft – so erfolgt die Montage unkompliziert, fachgerecht und zügig. Unsere Kunden sind begeistert!

### DER KUTZ- WOHLFÜHLPREIS

Bei uns erhalten Sie einen zu 100 % verbindlichen Komplettpreis: Und zwar inklusive Anlieferung, Montage, Elektroarbeiten und Mehrwertsteuer.

Mit unserem Kalkulator erstellen wir bereits im Erstgespräch ein verbindliches Angebot für Sie.



# FENSTER

Fenster von Internorm .....	10
Fenster von Döpfner .....	25
Einbruch-Sicherheit .....	30
BAFA-Zuschuss .....	31
Rollrenovierung .....	32
Sanierungskonzept .....	34
Sonnenschutz .....	36
Rollladensysteme .....	37
<b>TREND-Haustüren</b> .....	40
<b>Innentüren</b> .....	64
<b>Kontakt und Anfahrt</b> .....	67



# FENSTER

## Internorm®

### RICHTUNGSWEISENDE LÖSUNGEN FÜR FENSTER UND TÜREN

Mit über 20 Millionen produzierten Fenstereinheiten ist INTERNORM die größte Fenstermarke Europas und nicht nur Branchen-, sondern auch Wissensführer aufgrund der umfassenden Erfahrungen seit 1931.

Sie können sich auf branchenführende Produktqualität und innovative Fenstersysteme verlassen. Mit INTERNORM erwerben Sie größte Sicherheit, mehr Lebensqualität und Wertsteigerung für Ihr Haus.



EUROPAS  
NR. 1

VIER DESIGN-STILE STEHEN  
ZUR AUSWAHL

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

STUDIO

HOME PURE

HOME SOFT


AMBIENTE

# KF 410

## KUNSTSTOFF UND KUNSTSTOFF / ALUMINIUM

**Hier sind alle INTERNORM Mehrwerte vereint:** Mit einer Bautiefe von 90 mm, Wärmedämmeinlagen, 3 Dichtungsebenen und einer 48 mm 3-fach-Verglasung Ug 0.5 mit FIX-O-ROUND Technologie wird im Standard ein hervorragender Wärmedämmwert Uw 0.72 erreicht. Die kantige Optik der Rahmen- und Flügelprofile sowie der voll verdeckt liegende Beschlag verleihen dem Fenster ein modernes Design. Die optionale Aluminium-Blende ist der perfekte Wetterschutz und die ideale Farbgestaltung der Kunststoff-Fenster.

**I-tec** Insulation



Durch die neue Isolier-Technologie **I-tec Insulation** ist der Rahmen lückenlos gedämmt und die Wärmedämmung deutlich verbessert. Hierbei wird ein Granulat mit Druck in das Rahmeninnere der Kunststoff/ Aluminium-Fenster eingebracht und die Hohlkammern umlaufend gleichmäßig befüllt.

**I-tec** Verglasung


**I-tec** Lüftung

# KF 510

## KUNSTSTOFF UND KUNSTSTOFF / ALUMINIUM


**Innovative Technik trifft auf puristisches Design:** Das innovative Fenstersystem zeichnet sich durch seine maximale Sicherheit durch die Klappenverriegelung aus und erreicht im Standard die Einbruch-Widerstandsklasse WK2 (RC2). Der hohe Glasanteil, der durch die schmalen Rahmen dieses Fensters ermöglicht wird, untermalt die moderne Architektur eines Hauses und bietet größtmöglichen Lichteinfall. So schaffen Sie helle, lichtdurchflutete Räume für Sie und Ihre Familie.

**I-tec** Verriegelung



Bei der **I-tec Sicherheitsverriegelung** sorgen Klappen für die präzise Verriegelung des Fensterflügels mit dem Rahmen. Beim Öffnen des Fenster drücken sich Klappen auf alle Seiten direkt in das Rahmeninnere, was ein Aushebeln des Fensters quasi unmöglich macht.

**I-tec** Insulation



### Einfache Reinigung

Neben der maximalen Sicherheit, bieten die Fenster auch eine leichte Reinigung. Durch die vollständig im Flügel integrierte Verriegelung und die wenigen Teile, die hervorstehen (z. B. Schließteile), ist dieses Modell besonders leicht zu säubern.



# KF 520

## I-tec Verriegelung



Hier verbirgt sich die neue **I-tec Verriegelung**, die ein Aushebeln des Fensters unmöglich macht – konkurrenzlos in der Branche. Integrierte Kappen drücken beim Verriegeln an allen Seiten in das Rahmeninnere und bieten so maximalen Einbruchschutz.

## I-tec Verglasung


## I-tec Lüftung




## KUNSTSTOFF UND KUNSTSTOFF / ALUMINIUM

**Konkurrenzlos:** Das KF 520 zeichnet sich exklusiv durch die revolutionäre Beschlagstechnik und sein einzigartiges Rahmen-Flügeldesign mit nur 80 mm Ansichtsbreite aus.

Optional ist ein integrierter motorischer Lüfter für ein energetisches Lüften erhältlich. Die neue Beschlagstechnik mit Klappenverriegelung, voll verdeckt liegend, erreicht im Standard die Einbruch-Widerstandsklasse WK 2 (RC2) für höchste Sicherheit.



studio Aluminium



studio Kunststoff



### Reinigung mit Komfort:

Die Reinigung des Rahmens wird erleichtert, da die Schließstücke fast zur Gänze entfallen. Die wenigen Teile am Flügel stehen kaum vor. Zwischen den Teilen befindet sich eine glatte, pflegeleichte Kunststoffoberfläche.

# KV 440

## KUNSTSTOFF / ALUMINIUM VERBUNDFENSTER

**I-tec Beschattung**



**Eine Spezialität von INTERNORM:**

Verbundfenstersysteme mit integrierter Jalousie. Das Besondere an diesem System ist die Lage der Jalousie zwischen dem Isolierglas und dem Vorsatzflügel. Dadurch haben Sie optimalen Sonnenschutz und perfekten Wetterschutz. Durch die individuelle Einstellung der Jalousie können Sie Ihre Wohnräume perfekt beschatten. Mit Blick nach außen und viel Licht nach innen.



home pure



home soft



ambiente

**I-tec Verglasung**

**I-tec Lüftung**

**I-tec Insulation**

# HV 450

## HOLZ / ALUMINIUM VERBUNDFENSTER

**I-tec Beschattung**



**Jalousie, Faltstore oder Duette®**

befinden sich zwischen den Scheiben und sind dadurch vor Verschmutzung geschützt. Die energieautarke I-tec Beschattung benötigt dank Photovoltaikmodul und Akku keine externe Stromquelle.

**I-tec Verglasung**

**Verbundfenstersystem flächenbündig:** Harmonisch integriert sich der Sonnenschutz in dieses flächenbündige Fenster und bietet mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten einen 4-fach-Schutz in nur einem Fenster.



home soft



home pure



home soft  
2-fach



home pure  
2-fach



# NATUR- GEMÄSS EIN EINZELSTÜCK

## HF 410

I-tec Core



- 
- 
- 
- 
- 

**Stabiler Kern. Fest, ressourcenschonend und beständig.**  
 Mit dem neuen **I-tec Core** werden dünne verleimte Holzschichten verarbeitet, wie man es nur von hochstabilen Dachbalken und Trägern kennt. Das Holz ist wesentlich feuchtigkeitsresistenter, belastbarer und ausgesprochen fest und lässt somit größere Dimensionen zu.


I-tec Verglasung

## HOLZ / ALUMINIUM


**Ihr individuelles Wohnerlebnis:**  
 Ein breites Farb- und Holzangebot bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten für die harmonische Gestaltung Ihres Wohnraums.



studio



home pure



home soft



ambiente

# GROSSE WEITE




## KS 430

## HEBESCHIEBETÜRE

KUNSTSTOFF  
KUNSTSTOFF / ALUMINIUM

Lassen Sie Ihre Räume imposanter und weiter erscheinen.




Eine Fixverglasung direkt im Rahmen garantiert Ihnen mehr Licht durch schmale Ansichtsbreiten.

Die flache Bodenschwelle sorgt für einen komfortablen Durchgang und ist bestens geeignet für barrierefreies Bauen.

Die serienmäßige 3-fach-Verglasung sorgt für hervorragende Wärmedämmung und die standardmäßige Griff-Dämpfung für ein sanftes Zurückgleiten des Griffes.

# MEHR TECHNOLOGIE

## I-tec Lüftung



### Lüftung der Zukunft: Automatisch und gesund für ein optimales Raumklima

Das I-tec Lüftungssystem ist vollständig in das Fenster integriert und verschwindet nach der Montage komplett im Mauerwerk. Die Lüftung ist mit einem Wärmetauscher ausgestattet – die dadurch erreichten 86 % Wärmerückgewinnung reduzieren Energieverluste auf ein Minimum. Zusätzlich werden Pflanzenpollen ausgefiltert. Auch bei einer Sanierung kann der Lüfter problemlos eingebaut werden.

## I-tec Verglasung




### Innovation rundum gedacht: Lückenlos, sicher und stabil

Bei Internorm gibt es die I-tec Verglasung für eine lückenlose Rundum-Fixierung serienmäßig. Der Vorteil dieser Technologie liegt in der umlaufenden Verklebung des Fensterrahmens mit der Glasscheibe. Dadurch werden Stabilität, Wärme- und Schalldämmung, Einbruchssicherheit und Funktionstauglichkeit der Fenster über die gesamte Lebensdauer wesentlich verbessert. Auch ein Austausch des Isolierglases wird erleichtert.



## I-tec SmartWindow




### Die intelligente Haussteuerung I-tec SmartWindow macht es Ihnen leicht

Ob im Urlaub, gemütlich zu Hause auf der Couch oder unterwegs – mit der kostenlosen Internorm-App können die verbundenen Geräte bequem mobil bedient werden. Sie benötigen dazu nur Ihr Smartphone oder Tablet. Ein Gateway zu Hause (über Kabel mit dem WLAN-Netz verbunden) dient als Schnittstelle zu den jeweiligen Bauteilen.

# OBERFLÄCHEN

## ALUVORSATZSCHALE

Für die Oberflächenausführungen der Aluminiumblenden in HF (hochwitterungsbeständige Feinstruktur), HFM (hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic) und HDS (Holzdekor strukturiert) wird eine spezielle hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet. Die HDS-Farben weisen eine intensive Farboptik auf, jedoch sind Farbtoleranzen möglich.



**DÖPFNER**  
 HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ  
 FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN

# PREMIUM HOLZ-ALU FENSTER

WETTERSCHUTZ  
„FÜR DIE EWIGKEIT“

**AUSSEN:** Unverwüstliches Aluminium



Hochstabil und korrosionsbeständig – der ideale Wetterschutz für moderne Fenster.

Große Formenvielfalt und individuelle Optik durch vielfältige Oberflächen und Farben.

**INNEN:** Wohnliches Holz

Eine natürliche, warme Ausstrahlung und eine angenehme Optik – für ein ideales Wohnklima.

DÖPFNER IST DER SPEZIALIST FÜR HOLZ-ALU-FENSTERSYSTEME AUS HEIMISCHEM HOLZ, der kurzen Wege und des Recycling-Aluminiums. Hier werden Fenster in höchster Qualität gebaut. Der natürlich nachwachsende Rohstoff Holz ist die nachhaltige Basis der Unternehmensphilosophie. Qualitäts- und umweltbewusst entscheidende Bauherren finden hier die optimale Lösung für ihr Eigenheim.

# PREMIUM

## DIE NEUEN HOLZ-ALU PREMIUM-FENSTER FÜR NOCH MEHR ÄSTHETIK!

Wahlweise in den Systemstärken 68 mm und 78 mm. Mit der 3-fach-Verglasung werden höchste Anforderungen an die Wärmedämmleistung problemlos erfüllt:

Holzstärke 68 mm: Ug 0,50 W/m<sup>2</sup>K, Uw: 0,90 W/m<sup>2</sup>K  
 Holzstärke 78 mm: Ug 0,50 W/m<sup>2</sup>K, Uw: 0,85 W/m<sup>2</sup>K

## NATURHOLZ

Natürliche Ausstrahlung, hohe Stabilität und die Herkunft aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unterschiede ergeben sich aus der holzartspezifischen Maserungsstruktur und Farbe.




Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Ahorn



SLIM 1

Alu-Konstruktion mit abgeschrägten Alu-Profilen, Kantenradius 2 mm. Flächenversetzt.



SLIM 3

Alu-Konstruktion mit 90°-Kanten an Flügel und Blendrahmenschale. Flächenversetzt.




INTEGRA 2.0

Alu-Konstruktion mit integriertem Flügel, Ansichtsbreite Flügel 10 mm, Blendrahmenschale 106 mm. Flächenversetzt.



CONTUR 2

Alu-Konstruktion mit 90°-Kanten an Flügel, Blendrahmenschale und Schattenfuge. Flächenbündig.



## VIER WÄHLBARE INNEN-PROFILE

### Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:

Softe Rundung, puristisch-eckige Klarheit oder elegante Schräge. Sie entscheiden über die Optik Ihrer Fenster – von außen und von innen! TYP 4 ist nicht bei Integra 2.0 möglich.

## PREMIUM IST MEHRWERT! DAS NEUE ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

Die neue vollintegrierte PREMIUM-Regenschiene mit kontrollierter Entwässerung und die innen geschlossene Aluschale sorgen für eine glatte, aufgeräumte Optik ohne Schweißnähte auf der Innenseite. Der Wasserablauf nach unten erfolgt über Entwässerungsschlitze in der Regenschiene.



## FARBENFROH

### AUSSEN



Wählen Sie aus über 200 extrem stoß- und kratzfesten Struktural-Farben aus dem RAL-Farbsystem oder eine hochwertige, exklusive Holzdekorfarbe.




### INNEN



## OPTIMIERT

### VOLL VERDECKT LIEGENDER BESCHLAG

Von außen kaum sichtbare Mechanikkomponenten! Auch die Bandseite ist fast unsichtbar – die Ausfräsungen am Flügel sind durch Schutzkappen nahezu vollständig verdeckt.



### AUFWÄNDIG VERSCHWEISSTE UND VERSCHLIFFENE ALUMINIUM-BLEND-RAHMEN

Im Vergleich zu gesteckten und geklebten Verbindungen deutlich verbesserte Optik, Stabilität und Dauerhaltbarkeit.

## BARRIEREFREI

### HEBE-SCHIEBE-TÜREN ERWEITERN DEN RAUM

Die perfekte Verbindung zwischen innen und außen. Rahmenlose Seitenteile schaffen ein neues Raumgefühl. Niedrige Bodenschwellen garantieren einen barrierefreien Übergang nach draußen.




### HELL UND BELEBEND

Großflächige Verglasungen schaffen mehr Lichteinfall und beleben die Innenräume. Keine sperrigen Türen, die in den Raum ragen. Keine Fensterflügel, die wertvolle Stellfläche rauben.

## GLASKLAR


### THERMOKANTE

- Minimierter Wärmeverlust
- Dauerhafte Abdichtung
- Perfekte Optik




### ISOLIERGLAS FÜR BESSERES WOHNKLIMA

- Beispiel 3-fach-Verglasung Ug 0.5




- Beispiel 3-fach-Glas KLIMA COOL-LITE




# EINBRUCH SICHERHEIT

## P2A - P4A VERGLASUNG



Sich gegen Einbruch zu schützen, ist einfacher als man denkt: Für jedes Sicherheitsbedürfnis gibt es die passende Technik – mechanische und elektronische Komponenten werden individuell für Sie kombiniert. **Fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne!**



Sicherheitsschließstücke (für die Aufnahme des Pilzzapfens) werden mit der innenliegenden Stahlarmierung fest verschraubt.

Verriegelung mit Pilzzapfen verhindert ein Aushebeln des Fensters. Sie justieren sich selbst beim Schließen und greifen fest in das gegenüberliegende Schließstück ein.



Sicherheitsolive-Aufbohrschutz: Eine Hartmetalleinlage verhindert das Aufbohren des Fenstergriffs von außen.



Absperrbare Fenstergriffe verhindern das Öffnen von außen, auch bei gekipptem Fenster.

Die Fehlbedienungssperre schützt vor einem Herauskippen des Fensterflügels.

# BAFA ZUSCHUSS

Bei Auftragserteilung von Fenstern, Rollläden und Haustüren werden wir einen Antrag auf BAFA-DIREKT-Zuschuss in Höhe von 20 % oder Darlehen über KfW zuzüglich 20% Tilgungszuschuss der abgerechneten Auftragssumme für Sie vorbereiten (max. Auszahlung 10.000,- € je Wohneinheit).

Die gesamte Abwicklung inkl. Energieberater erfolgt durch uns.

Das heißt, für Sie entstehen keine Zusatzkosten!



# ROLLORENOVIERUNG

**Die optimale Lösung: TERMO, der Energiespar-Rollladen für die Mauerkastensanierung**

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Sie senken Ihren Energieverbrauch und machen sich damit unabhängig von den künftigen Entwicklungen der Energiepreise.
- ✓ Ein energetisch sinnvoll modernisiertes Haus bietet einen höheren Wohnkomfort und ein angenehmes und gesundes Wohlfühlklima.
- ✓ Sanierung aus einer Hand: Die gleichzeitige Montage von Fenster und TERMO-Energiespar-Rollladen erfolgt schnell und ohne bauseitige Veränderungen.
- ✓ Zusätzliche Funktionen, wie Insektenschutzgitter, Motor- bzw. Funkfernbedienung, ermöglichen einen zeitgemäßen Wohnkomfort.
- ✓ Sollten Sie sich eines Tages entscheiden Ihr Haus zu verkaufen, oder zu vermieten, gilt ein geringer Energieverbrauch als wertsteigernd.
- ✓ Sie verringern den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und tragen damit erheblich zu Umwelt- und Klimaschutz bei.
- ✓ Der hochwertige Aluminium-Rollladen bietet erhöhte Einbruchhemmung und hervorragende Schalldämmwerte. Seine Oberfläche ist dauerhaft einbrennlackiert und pflegeleicht.




## ENERGIE SPAREN

Ca. 77 Prozent der Energie im Haushalt verbraucht die Raumheizung. Mauerkästen mit alten Rollläden über den Fenstern gehören zu den größten Schwachstellen der Gebäudehülle. Machen Sie Schluss mit teurer Energieverschwendung: Eine gute Dämmung hält die wertvolle Wärme im Haus. Mit TERMO erzielen Sie hervorragende Wärmedämmwerte.


Zusätzlich verringern Sie den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und leisten einen wichtigen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz.



TERMO ist ein Produkt von Klappex.



U<sub>sb</sub> 3,0:  
Wärmebild vor der Sanierung: Es geht viel Energie verloren



U<sub>sb</sub> 0,64:  
Nach der Sanierung ist der Verlust nur noch minimal

(U<sub>sb</sub> =  
Wärmedämmung  
Rollokasten)

# SANIERUNGSKONZEPT

Unser spezielles System zur staubreduzierten Sanierung garantiert höchste Sauberkeit in der Ausführung

## ✓ UNSER VERSPRECHEN

„An Ihre hochwertigen Fenster und Haustüren lassen wir nur unsere ausgebildeten, mit Schreiner-Gesellen besetzten, Montage-Teams.“

## ✓ TERMINTREUE

Bei Auftragserteilung legen wir gemeinsam den Montagetermin fest, bestätigen diesen zunächst schriftlich und eine Woche vor Montage telefonisch.

## ✓ PFLEGLICHE BEHANDLUNG

Auf Pünktlichkeit legen wir genauso viel Wert wie auf den sorgsamen Umgang mit Ihrer Einrichtung und treffen die dafür notwendigen Maßnahmen!

## ✓ „CHIRURGISCH“ PRÄZISER EINBAU



Mit einem Höchstmaß an Feingefühl, Sauberkeit und dem Einsatz von Spezialwerkzeug gehen wir zu Werke. Sie werden uns kaum bemerken.

## ✓ SORGFÄLTIGE REINIGUNG

Ungetrübte Freude an Ihren neuen Produkten garantieren wir mit einer abschließenden, sorgfältigen Reinigung!

## ✓ SIE WERDEN BEGEISTERT SEIN

Langfristige Begeisterung garantieren wir gerne durch unsere sorgfältigen Service- und Wartungsleistungen.



# SONNENSCHUTZ

Die Textilscreens zipSCREEN.2 von ROMA werden an Fenster, Fassade oder Terrasse montiert und reflektieren in hohem Maß die Sonneneinstrahlung, die so um bis zu 75 % reduziert werden kann. Das schafft an heißen Tagen ein angenehmes Raumklima und verhindert tagsüber neugierige Blicke von außen, ohne dass zu viel Licht verloren geht.

Dabei unterscheidet sich zipSCREEN.2 vor allem durch ein wesentliches technisches Detail von herkömmlichen Sonnenschutzsystemen: Der Screen wird über die gesamte Höhe seitlich geführt und widersteht so auch starkem Wind. Das Tuch wird durchgehend auf Spannung gehalten und eine mögliche Faltenbildung deutlich verringert.

Durch elektrische Motorisierung und optionale Funkfernbedienung erfüllt der zipSCREEN.2 selbstverständlich alle Ansprüche in Sachen Komfort.



Innovativer Sonnenschutz mit Hightech-Geweben



Stabile Seitenführung durch Zip-Technologie, für Windstabilität bis 120 km/h



Ästhetische und zuverlässige Beschattung für Fensterflächen bis 18 m²

roma

ROLLLÄDEN  
RAFFSTOREN  
TEXTILSCREENS

# ROLLLÄDEN & RAFFSTORES

## ALLESKÖNNER VOR DEM FENSTER

**Ein Rollladen von ROMA kann weit mehr als das übliche Rauf und Runter.**

ROMA Rollläden sind intelligente, auf Wunsch sogar vollautomatisierte Systeme, zum Schutz vor Sommerhitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Einbruch, Wärmeverlust sowie Insekten.

Sie sind ein dynamisch steuerbares Gestaltungselement für Fassaden und wirkungsvoller Schutz vor Wetterkapriolen. Sie verändern die Atmosphäre und Lichtstimmung Ihrer Räume in feinen Nuancen oder großen Gesten.

ROMA Rollläden sind eine Entscheidung aus Vernunft und Bauchgefühl.

roma

ROLLLÄDEN  
RAFFSTOREN  
TEXTILSCREENS

## Vorbaurollläden



Rondo.XP



Pento.XP



Intego.XP

**Raffstores von ROMA** sind höchst effiziente Beschattungssysteme mit hohem Anspruch an Design und Funktion. Die schwenkbaren Aluminium-Lamellen dosieren bei jedem Sonnenstand das Tageslicht und den Schatten genau nach Ihren Wünschen.


## Vorbauraffstores



Rondo.XP-RS



Pento.XP-RS



Intego.XP-RS

roma

ROLLLÄDEN  
RAFFSTOREN  
TEXTILSCREENS

# TÜREN

Fenster von Internorm .....	10
Fenster von Döpfner .....	25
Einbruch-Sicherheit .....	30
KfW-Zuschuss .....	31
Rollerovierung .....	32
Sanierungskonzept .....	34
Sonnenschutz .....	36
Rollladensysteme .....	37
TREND-Haustüren .....	40
Innentüren .....	64
Kontakt und Anfahrt .....	67





KUTZ

# TRENDTÜREN

Schutz und Schönheit durch widerstandsfähigen, brillanten TrendLack.  
Individualität durch nahezu grenzenlose Farbvielfalt und schicke Designelemente.

## MEHR ALS NUR LACK


- ✓ Einzigartige Systemlösung aus Grundierung, Lack und Verarbeitung
- ✓ Maßgeschneidert für Haustüren von TRENDTÜREN
- ✓ Für außen und innen
- ✓ Extrem kratz- und abriebfest
- ✓ Hohe UV-Stabilität
- ✓ Beinahe grenzenlose Farbvielfalt
- ✓ Unvergleichliche Farbbrillanz
- ✓ Stoßschäden vollständig reparierbar – auch bei eingebauter Tür
- ✓ Spezielle Oberflächenstruktur mit Selbstreinigungswirkung (Perleffekt)
- ✓ Unempfindlich gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- ✓ Kein witterungsbedingtes Nachstreichen erforderlich

### So oder so.

Edelstahl-Lisenen im Format 10 x 1 mm werden flächenbündig ins Türblatt eingearbeitet, Edelstahl-Lisenen im Format 5 x 5 mm bleiben hingegen bewusst erhaben.

### Glanzstücke.


Designelemente aus Edelstahl werden meist flächenbündig oder minimalversenkt in das Türblatt integriert. Der praktische Vorteil: Die wesentlich geringere Verschmutzung.



## BESTE QUALITÄT IN HÜLLE UND FÜLLE.

Wesentlich und bestimmend für die Qualität einer Haustür sind Dinge wie Konstruktion und Aufbau des Türblattes, die Versiegelung der Oberflächen, die konstruktiven Sicherheitsfeatures sowie viele weitere bautechnische Details – von Stabilisatoren und Verleimungen über Dichtungen und Verglasungen bis hin zu Bodenschwellen, Bauanschlüssen oder Schließsystemen.

Sie alle prägen vor allem die Formstabilität, die Sicherheit, die Wärme- und Schalldämmung, die Witterungsbeständigkeit, die Widerstandsfähigkeit etc. – kurzum die umfassende Langzeitqualität einer Haustür. Schön, dass KUTZ-TRENDTÜREN in all diesen Qualitätskriterien und darüber hinaus in Sachen Design, Ausstattung und Zubehör voll punkten können. Mit bester Qualität in Hülle und Fülle. Lassen Sie sich überzeugen. Punkt für Punkt.



- 1** Massives, mehrschichtig verleimtes Türblatt. Der Werkstoff Holz mit seiner von Natur aus hohen Grundstabilität sowie die massive, technisch ausgefeilte Türblattkonstruktion mit patentierten, thermisch getrennten Stahlstabilisatoren sichern höchste Formstabilität – durch Prüfzeugnisse bestätigt.
- 2** 3-fach Wärmeschutz-Isolierverglasung. Dauerelastisch transparent verfugt. Isolierte Glasabstandhalter zwischen den Scheiben verhindern die Bildung von Kondenswasser.
- 3** Unsichtbar befestigte Glashalteleiste.
- 4** Hoch wärmedämmender Schaumkern. Im Verbund mit konstruktiven Details sorgt er zusätzlich zur natürlichen Dämmqualität des Werkstoffes für beste Wärmedämmwerte und hohe Energieeffizienz der Haustüren von TRENDTÜREN.
- 5** Aluschiene mit Bürste und doppelter Dichtlippe. Clevere Funktionslösung für erhöhte Dichtheit (Schlagregen, aufspritzendes Wasser) bei nach wie vor optimalem Schließverhalten.
- 6** Bodeneinstandsprofil. Wärmedämmend, verrottungssicher, lastabtragend und passgenau zugeschnitten für optimale Stabilität.
- 7** 2 Dichtebenen mit hochwertigen Silikondichtungen. Am Türblatt umlaufende, am Türstock dreiseitig angebrachte dauerelastische, hoch temperaturbeständige Silikondichtungen gewährleisten hohen Wärme- und Schallschutz und leises Schließen.
- 8** Patentierte, thermisch getrennte Stahlstabilisatoren. Vollflächig mit dem Holzkern verbundene, massive Stahlstäbe stärken die Standfestigkeit des Türblattes und sorgen gemeinsam mit anderen Konstruktionsdetails für geprüfte Formstabilität auf höchster Stufe.
- 9** Massiver, mehrschichtig PU-verleimter Türstock.
- 10** Premium-Oberflächen innen und außen. Vom extrem widerstandsfähigen Hightech-TrendLack bis zu Echtholzoberflächen lackiert, dickschichtlasert, gebeizt oder geölt.
- 11** 2-teilige, hoch wärmedämmende GFK-Bodenschwelle. Speziell für TRENDTÜREN entwickelt. Mit nur 14 mm Schwellenkopfhöhe sehr flache und daher für barrierefreies Bauen ideale Schwelle. Optimale, hoch stabile und dauerhafte Lösung für Neubau und Renovierung.

# ABSOLUT TECHNIK

- ✓ **Höchste Formstabilität.** Geprüfte Formstabilität auf höchster Stufe!
- ✓ **Höchste Qualitätseinstufung in der Differenzklimaprüfung.** Alle Systemreihen erreichen die höchste Qualitätseinstufung nach EN-Normen (DIN EN 1121 und DIN EN 1530) in den Prüfklimaten c, d und e.
- ✓ **CE-Konformität in allen Anforderungsbereichen.** Unsere Haustüren sind nach EN 14351-1 geprüft und zertifiziert.
- ✓ **3-fach Wärmeschutzverglasung.** Ug-Werte bis 0,5 W/m<sup>2</sup>K tragen zur hohen Energieeffizienz aller Haustüren von KUTZ-TRENDTÜREN bei.



**KlimaFit85** DAS NEUE MASS FÜR VORSPRUNG.  
Ud-Wert 0,76 W/m<sup>2</sup>K



**DuoLine87** BESTE VORSÄTZE, PERFEKT ERFÜLLT.  
Ud-Wert 0,88 W/m<sup>2</sup>K



**PlanoFit85** beidseitig flächenbündig mit voll verdeckt liegenden Tectusbändern. Ud-Wert 0,76 W/m<sup>2</sup>K

## Mit Prüfzertifikat.

**Hohe Grundsicherheit, ideale Schließwirkung, optimale Dichtheit, beste Wärme- und Schalldämmung, hohe Energieeffizienz und einwandfreie Gangbarkeit.**

Ud-Werte gelten für Modell DS 700  
(glattes Türblatt ohne Glasausschnitt;  
Breite x Höhe = 110 x 220 cm)

## BESCHICHTUNGSTECHNOLOGIE HIGHTECH-TRENDLACK:

OFT KOPIERT. NIE ERREICHT.

Ein im doppelten Sinne exklusiver Genuss – wenn's um Schutz und Schönheit geht, ist die Beschichtungstechnologie TrendLack. Zum Einen, weil TrendLack ausschließlich Haustüren der Marke TRENDTÜREN schützt und schmückt. Zum Anderen, weil TrendLack mit hervorragenden Qualitäten überzeugt, die ganz nach dem Geschmack anspruchsvollster Türenkäufer sind – allem voran mit extremer Widerstandsfähigkeit, optimaler Witterungsbeständigkeit, enormer Farbbrillanz und beinahe grenzenloser Farbvielfalt!

Jahrelange Entwicklungsarbeit, um eine Beschichtungstechnologie aus der Luft- und Raumfahrt für die Oberflächenveredelung von Holz zu perfektionieren, höchste Materialkompetenz bei Holz, Grundierung und Lack sowie umfassendes Know-how in Sachen Verarbeitung waren und sind dabei das Rezept für die beeindruckenden Vorzüge von TrendLack. Stärken, die seit mehr als 10 Jahren viele Tausend Besitzer einer Haustür von TRENDTÜREN überzeugen.

# AUSSEN TREND LACK



DF 742 - RAL 9016 Verkehrsweiß, Stock Trend 930, Stufenglas Design 1518G, Fläche matt, Streifen klar, Glasrand RAL 9007 Graualuminium



DF 611 - RAL 9016 Verkehrsweiß, Schlossfries RAL 7016 Anthrazitgrau, Stufenglas Reflo Weiß, Glasrand 7016 Anthrazitgrau



DS 015 - RAL 9016 Verkehrsweiß, Schlossfries Trend 904, Glasdesign 1416G, Fläche Reflo Weiß, Streifen matt




DA 481 - Trend 930, Glasdesign 1316G, Fläche Satinato Weiß, Motiv matt



DS 1001 - RAL 3004 Purpurrot, Stock RAL 7016 Anthrazitgrau, Glas Chinchilla Weiß



DS 393 - Trend 931, Glasdesign 1660G, Fläche matt, Streifen klar, Farbapplikation Rot



DS 392 - RAL 9016 Verkehrsweiß, Schlossfries RAL 3007 Schwarzrot, Glasdesign 1616G, Fläche matt, Streifen klar, Rand Grau sandgestrahlt



DA 483 - RAL 9001 Cremeweiß, Stock RAL 8028 Terrabraun, Glasdesign 1510G, Fläche matt, Streifen klar, Farbapplikation Rot



SW 253 - Trend 932, Glasdesign 1038G, Fläche matt, Streifen + Rand klar



DS 1004 - RAL 1013 Perlweiß, Stock RAL 7015 Schiefergrau, Glasdesign 1003G, Fläche matt, Streifen klar



DS 1008 - RAL 9016 Verkehrsweiß, Glas Mastercarre Weiß



# AUSSEN TREND LACK



DS 578 - Trend 904

DS 250 - Trend 933  
Glasdesign 1502G, Fläche matt,  
Streifen klar, Farbapplikation RotDS 258 - RAL 7047 Telegrau 4  
Schlossfries Trend 930,  
Glas Float WeißDS 241 - Trend 903  
Glas Float WeißDS 296 - Trend 905  
Glasdesign 1504G, Fläche matt,  
Streifen klar, GlasapplikationDS 295 - RAL 3004 Purpurrot, Stock RAL  
9007 Graualuminium, Glasdesign 1040G, Flä-  
che und Balken matt, Rand und Streifen klarDS 268 - RAL 7015 Schiefergrau  
Glasdesign 1003G, Fläche matt,  
Streifen klar

# TRENDLACKOBERFLÄCHEN

**Variationen in Hülle und Fülle.** Natürlich lässt sich Ihre Haustür außen und innen mit der Hightech-Oberfläche TrendLack veredeln. Darüber hinaus können wir die Farbe der Innenseite Ihrer Haustür genau auf den Farbton Ihrer Zimmertüren abstimmen. Und falls Sie beim Anblick einer Farbe eines anderen Herstellers bekennen: „Die muss es sein!“, kein Problem. Mit TrendLack treffen wir die meisten Töne, sodass Sie auch dann auf die überzeugenden Qualitäten von TrendLack nicht verzichten müssen.

Ein kleiner Auszug unserer Oberflächen:

<b>RAL 9016</b> Verkehrsweiß	<b>RAL 1013</b> Perlweiß	<b>RAL 7035</b> Lichtgrau	<b>RAL 7040</b> Fenstergrau	<b>RAL 7015</b> Schiefergrau	<b>RAL 7016</b> Anthrazitgrau	<b>RAL 6005</b> Moosgrün
<b>RAL 5013</b> Kobaltgrau	<b>RAL 3003</b> Rubinrot	<b>RAL 3004</b> Purpurrot	<b>Trend 903</b>	<b>Trend 904</b>	<b>Trend 905</b>	<b>Trend 912</b>
<b>Trend 921</b>	<b>Trend 922</b>	<b>Trend 930</b>	<b>Trend 931</b>	<b>Trend 933</b>		



DS 268 - Trend 905 mit Edelstahllinien  
10 mm, Glasdesign 1526G, Fläche matt,  
Streifen klar, Sandstrahlung Grau



DS 517 - RAL 7012 Basaltgrau  
Glas Satinato Weiß



DS 265 - RAL 3004 Purpurrot  
Stock Trend 931, Glasdesign 1005G,  
Fläche matt, Streifen klar



DF 144 - RAL 3003 Rubinrot, Stock  
RAL 7021 Schwarzgrau, Stufenglas  
Design 1426G, Fläche Reflo Weiß, Motiv  
matt, Glasrand RAL 7021 Schwarzgrau

## AUSSEN TREND LACK



DS 161 - RAL 3004 Purpurrot, Stock/Glasfries  
RAL 9007 Graualuminium, Glasdesign 1318G,  
Fläche matt, Motiv Reflo Weiß, Farbapplikation Rot



DS 297 - Trend 912  
Glasdesign 1420G, Fläche Reflo  
mit technischer Sandstrahlung



DS 377 - Trend 933  
Glasdesign 1518G, Fläche matt,  
Streifen klar, Glasapplikation



DS 293 - RAL 9016 Verkehrsweiß  
Stock/Schlossfries Trend 903, Glasdesign 1016G,  
Fläche matt, Streifen klar



DS 373 - RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glasdesign 1508G, Fläche matt/Grau,  
Streifen klar



DS 377 - Trend 933  
Glasdesign 1530G, Fläche matt,  
Streifen klar, Glasapplikation



DS 250 - RAL 7016 Anthrazitgrau  
Glasdesign 1532G, Fläche matt, Streifen klar,  
Farbapplikation Rot


## INNEN ECHT HOLZ



innen Kirschbaum 245K



innen Eiche querfurniert, naturmatt lackiert,  
flächenbündig, PlanoPassiv100



innen Nussbaum 265N

# HOLZOBERFLÄCHEN FÜR INNEN UND AUSSEN

Wenn für Sie Holz der Weg zum perfekten Tür-Design ist, können Sie je nach Vorliebe zwischen dickschichtlasierter und geölter Holzoberfläche außen wählen – jede Variante ist eine Augenweide. Überdies erhöhen verschiedene Glanzgrade des Lacks die optische Vielfalt. Zusätzlich zu den hier abgebildeten „Holzoberflächen innen“ können wir die Innenseite Ihrer Haustür auch der Furnieroptik Ihrer Zimmertüren angleichen.

## Außen



**Eiche 130E**  
Kiefer



**Eiche 131E**  
Afzelia



**Eiche 132E**  
Haselnuss



**Eiche 133E**  
Dunkelbraun



**Eiche geölt 135E**  
Farblos



**Eiche geölt 136E**  
Braun



**Eiche geölt 150L**  
Hellbraun



**Lärche 151L**  
Kiefer



**Lärche 152L**  
Afzelia



**Lärche geölt 155L**  
Farblos



**Lärche geölt 156L**  
Braun



**Sipo 170S**  
Afzelia



**Sipo 171S**  
Haselnuss



**Sipo 172S**  
Dunkelbraun

## Innen



**Ahorn 215A**  
Matt



**Ahorn 216A**  
Matt



**Eiche 230E**  
Naturmatt



**Eiche 235E**  
Matt



**Eiche 236E**  
Matt



**Buche 225B**  
Matt



**Lärche 250L**  
Naturmatt



**Lärche 251L**  
Stumpfmatt



**Kirschbaum 245K**  
Matt



**Nussbaum 265N**  
Matt

# TREND ECHT HOLZ



DS 268 - Lärche geölt 155L  
Glasdesign 1003G, Fläche matt,  
Streifen klar



# DUOLINE VORSATZSCHALE



**DuoLine und TrendLack**, die perfekte Kombination, um Türen mit Füllungsoptik in höchster Qualität zu realisieren. In einem anspruchsvollen Verfahren fräsen wir die Füllungsoptik mit so extrem geringen Radien in die Schale, dass es wie klassische, ins Türblatt geschnittene Füllungen wirkt, aber nicht deren Schwächen, z. B. Rissbildung zwischen Füllung und Rahmen, zeigt.

Die Füllungsoptik wird nur in die DuoLine Vorsatzschale gefräst, die entkoppelte massive Grundtür bleibt unberührt. Damit wird, anders als bei herkömmlichen Füllungstüren, die Performance der Haustür im Hinblick auf Formstabilität, Sicherheit, Dichtheit, Wärme- und Schalldämmung etc. gewahrt.



DL 562 mit Vorsatzschale Trend 922, Glas Eisblume Weiß



DL 268 mit Vorsatzschale Alteiche hell 140E, Stock/Schlossfries Trend 933, Glasdesign 1016G, Fläche matt, Streifen klar/matt



DL 060 mit Vorsatzschale RAL 6005 Moosgrün, Glasdesign 1522G, Fläche matt, Motiv klar, Glasapplikation



DL 068 mit Vorsatzschale RAL 9016 Verkehrsweiß, Glasdesign 1606G, Fläche matt, Streifen klar, Motiv matt/klar



DL 700 - mit Vorsatzschale Eiche Altholz geölt 137E, Stock Trend 931, Seitenteil S 33, Glas Satinato Weiß



Elegante Briefkasten-Lösung

# SICHER




**Zertifizierter Sicherheitsschließzylinder als Teil eines patentierten Wendeschlüsselsystems mit Sicherungskarte.**

Das hochwertige, beidseitig sperrbare System mit Not- und Gefahrenfunktion (außen sperrbar auch bei innen angestecktem Schlüssel) ist einbruchhemmend und gegen Manipulation geschützt.

**Durchgehende Vollstahlschließleiste**, ausreißsicher mehrfach im Massivholzrahmen verschraubt – sie enthält die rahmenseitigen Verriegelungspunkte für Schwenkhaken, Rundbolzen, Flüsterfalle und Hauptriegel.



Die Codierung der äußerst bruchfesten Wendeschlüssel aus Neusilber erfolgt durch ein spezielles, hoch präzises Fräsverfahren, das die Lage der Sperrcodes auf dem Schlüssel perfekt verschleiert und maximalen Kopierschutz gewährleistet.



**Integrierter Türfänger mit Drehsperre.**

Vor allem bei Türen ohne Glasausschnitt ist der fest und sicher in Stock und Türblatt verankerte Türfänger, dessen spezialgehärteter Sperrbügel dafür sorgt, dass sich die Tür nur einen Spalt breit öffnet, eine gute Lösung für zusätzlichen Schutz.

## HOHE SICHERHEIT ALS STANDARD

So schieben wir dem Besuch ungebeter Gäste einen Riegel vor. Serienmäßig werden Haustüren von TRENDTÜREN mit einem nach DIN EN 1627 – 1630 einbruchhemmenden, schlüsselbetätigten Sicherheitsschloss mit 5-Punkt-Verriegelung und einem zertifizierten Sicherheitsschließzylinder als Teil eines patentierten Wendeschlüsselsystems mit Sicherheitskarte ausgestattet. Ergänzt wird dieses Standard-Sicherheitspaket durch massive, hoch belastbare Bänder, die mehrfach mit dem massiven, mehrschichtig verleimten Türstock und dem äußerst stabilen, mit Stahlstäben armierten, mindestens 85 mm starken, mehrschichtig verleimten Türblatt verschraubt sind.

Weitere optionale Sicherheits-Komponenten wie beispielsweise schlüssellose Zutrittssysteme, ein zusätzlich installierter Türfänger mit spezialgehärtetem Sperrbügel oder besondere Sicherheitsgläser gewährleisten, dass die Leistung Ihrer Haustür von TRENDTÜREN in Sachen Sicherheit Ihren persönlichen Ansprüchen genügt.



## GUT ZU WISSEN!

Bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis können alle Türen von TRENDTÜREN nach RC 2/WK 2-Standard gefertigt und mit den dafür notwendigen Komponenten – z. B. verklebtes P4A-Glas, Bandsicherungen etc. – ausgestattet werden. Der erforderliche VDS-geprüfte Sicherheitsschließzylinder ist bereits serienmäßig in allen Türen verbaut. P4A-Glas gehört zu den Verbundsicherheitsgläsern (VSG), bei denen mindestens zwei Scheiben mit reißfester Folie zu einer verzerrungsfreien, durchwurffhemmenden Einheit verbunden werden.

Option: Falls gewünscht, lassen wir das Erreichen des RC 2 Standards von einer unabhängigen Stelle prüfen und zertifizieren.



z.B. KlimaFit85

**Hoch belastbares 3D-Powerband.**

Flächenversetzte Haustüren von TRENDTÜREN sind serienmäßig mit mindestens 3 Stück dieser robusten, hoch belastbaren, dreidimensional verstellbaren Protect-Powerbänder ausgestattet.



z.B. PlanoFit85

**Komplett verdeckt liegendes 3D-Designband.**

Dreidimensional verstellbar (Höhe, Seite, Andruck), komplett verdeckt liegend, in attraktiver Edelstahl-Optik. Die ideale und optisch perfekte Lösung für unsere flächenbündigen Haustüren.

## SERIE. OPTION.



**Serie: Sicherheitsschloss mit 5-Punkt-Verriegelung.**

Ab Werk sind alle Haustüren von TRENDTÜREN mit diesem einbruchhemmenden, schlüsselbetätigten Sicherheitsschloss ausgestattet. Die Sicherungen am Türflügel umfassen oben und unten jeweils einen Rundbolzen und einen Schwenkhaken gegen das Aushebeln und Auseinanderdrücken von Stock und Flügel sowie Flüsterfalle und Hauptriegel in der Flügelmitte mit maximaler Eingreiftiefe und kraftvollem Getriebe für optimalen Wärme- und Dichtschluss.

**Das Schloss ist VdS-zertifiziert und nach DIN EN 1627 – 1630 RC 2 geprüft. Auch als Motorschloss erhältlich.**

**Option: Mehrfachverriegelung mit 2 Automatic-Fallenriegeln.**


Auf Wunsch statten wir Ihre Haustür auch mit einem VdS-zertifizierten, selbstverriegelnden Verschlusssystem aus, das geprüfte Sicherheit automatisch mit hohem Bedienkomfort verbindet. Dabei werden zwei Automatic-Fallen nach dem Zuziehen der Tür zu zwei Riegeln, die mit jeweils 20 mm Ausschluss in der Endlage blockiert und gegen Zurückdrücken gesichert sind. Sobald die Tür ins Schloss fällt, lösen die Automatic-Fallen aus, die Tür wird sicher verriegelt, ohne dass sie extra abgeschlossen werden muss. Die Entriegelung des Systems erfolgt von außen mittels Schlüssel, von innen per Drücker.

**Das Schloss ist RC 2-geprüft. Auch als Motorschloss erhältlich.**

# GRIFFE AUSSEN

STOSSGRIFFE, GRIFFSCHALE, KNÖPFE, SCHUTZGARNITUREN, ROSETTEN

## Stoßgriffe



**1100E**  
Edelstahl




**1110E**  
Edelstahl




**1140E**  
Edelstahl



**1310E.Y**  
Edelstahl/Nussbaum




**1100E.Y**  
Edelstahl/Yatoba



**1175E.W**  
Edelstahl/Wenge



**1200E**  
Edelstahl



**1210E**  
Edelstahl



**1320E** Edelstahl poliert + matt gebürstet



**1300E**  
Edelstahl




**1310E**  
Edelstahl



**1400E**  
Edelstahl



**1135E**  
Edelstahl




**1425E**  
Edelstahl



**1120E**  
Edelstahl



**1130M.C** Messing matt verchromt



**1125E**  
Edelstahl



**1350E**  
Edelstahl




**1420E**  
Edelstahl



**1500M.P**  
Messing poliert

## Griffschale



**8400E**  
Edelstahl



**5100E**  
Edelstahl



**2100E**  
Edelstahl




**2120E.b**  
Edelstahl



**5000E**  
Edelstahl



**2110E**  
Edelstahl



**2200E**  
Edelstahl

## Schutzgarnituren und Knöpfe

# INNEN


## Rosetten



**4100E**  
Edelstahl



**4100M.C** Messing matt verchromt



**4200E.b**  
Edelstahl



**4400E.b**  
Edelstahl



**4100E.b**  
Edelstahl



**4200E**  
Edelstahl



**4300E.b**  
Edelstahl

## Innengarnituren




**6206M.C** Messing matt verchromt




**6220E**  
Edelstahl



**6106E**  
Edelstahl




**6112E**  
Edelstahl



**6202M.C** Messing matt verchromt



**6200E**  
Edelstahl




**6108E**  
Edelstahl



**6130M.C** Messing verchromt/matt verchr.



**6208E**  
Edelstahl




**6210E.b**  
Edelstahl



**6104E**  
Edelstahl



**6110E**  
Edelstahl



**6204M.C** Messing matt verchromt



**6100E**  
Edelstahl



**6102E**  
Edelstahl

# FINGERFERTIG

**Einfach, sicher, komfortabel.**  
Zugangslösungen mit Fingerscanner.

Wenn Sie eine biometrische Zugangslösung mit Fingerscanner zur Türöffnung nutzen, haben Sie Ihren Schlüssel im wahrsten Sinne „immer zur Hand“. Denn Ihr Finger ist der Schlüssel. Mit ihm bedienen Sie diese sichere, zuverlässige und bewährte Schließtechnologie. Und weil jede Fingerspitze mit ihren individuellen Merkmalen, ihren Schleifen, Ringen und Linien einzigartig ist, ist dieser Schlüssel absolut fälschungssicher. Der Scanner, der durch ein spezielles RF-Signal die lebende(!) Hautschicht liest, filtert individuelle Merkmale des Fingerabdrucks heraus und entwickelt daraus als biometrischen Schlüssel einen exklusiven Code.

Kombiniert mit den benutzerspezifisch formulierten Zutrittsberechtigungen, steuert dieser einzigartige Bio-Schlüssel das Schloss korrekt, sicher und zuverlässig. Die intelligente System-Software lernt bei jedem Scan mit. Sie erkennt nicht nur wachstumsbedingte Veränderungen von Kinderhänden, sondern erfasst auch Änderungen in den Benutzergewohnheiten.



## arte Design

Der formschöne Fingerscanner ist vollkommen flächenbündig in das Türblatt Ihrer Haustür von TRENDTÜREN integriert.

Als besonders elegante, preisgekrönte Ausstattungslösung, die großes gestalterisches Fingerspitzengefühl beweist, ist ein beinahe unsichtbar in einen Edelstahl-Griff integrierter Fingerscanner verfügbar.

# BELEUCHTUNG



**DS 397** – RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glasdesign 1608G, Fläche matt/braun,  
Streifen klar, Sandstrahlung 2 Dichten

Das Highlight: Alles ist erleuchtet. Licht von oben aus dem Türstock, Licht aus LED-Bändern rund ums Türblatt – eine wahre Flut an Licht. Für den sicheren Weg ins Haus, als optisches Highlight und gegen finstere Gestalten.



Licht von oben



Licht von unten



Licht dreiseitig  
ums Türblatt



Genuss-Schein  
rund ums Türblatt

## SCHEIN-LÖSUNGEN

Das innovative Lichtkonzept von KUTZ-TRENDTÜREN lässt die Tür selbst zum Leuchtobjekt werden, das den Eingangsbereich in helles Licht taucht. Ohne zusätzliche Lampen, ohne zusätzliche Installationen. Wie das geht? Helle Köpfe, die sie nun einmal sind, haben sich unsere Techniker und Konstrukteure die Vorzüge moderner LED-Technik zunutze gemacht und diese energiesparenden, aber sehr lichtstarken Leuchtmittel geschützt in den Falz des Türblatts sowie in den Türstock eingebaut. Kombiniert mit einem einfachen Steuerungssystem ergibt sich eine äußerst attraktive Beleuchtungslösung, die Sie hellauf begeistern wird.

**Plug & shine.** Das Lichtsystem wird ab Werk fix und fertig im Türblatt und im Stock installiert und verkabelt, sodass es durch einen qualifizierten Fachmann problemlos an das elektrische System des Hauses angeschlossen werden kann.

**Es werde Licht.** Die Aktivierung und Steuerung dieser innovativen, attraktiven und äußerst energieeffizienten Beleuchtungslösung kann mittels verschiedener Systeme erfolgen, beispielsweise durch eine Zeitschaltuhr, einen Bewegungsmelder, eine Fernsteuerung oder ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon.

**Heimleuchten** – in 6 Schein-Lösungen. Mit sechs verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten nutzen Sie den Lichtschutzfaktor eines hell erleuchteten Eingangsbereiches und setzen damit vor allem in Bezug auf Sicherheit, aber auch in Sachen Design und Schönheit Licht-Zeichen.



## INNENTÜREN

In unserer Erlebnisausstellung präsentieren wir Ihnen Innentüren in einem angenehmen Wohnraumambiente.

### Die Türenerie NATURA MASSIV

Die haptische Wahrnehmung, das Erfühlen von Strukturen, die Wärme der Oberfläche – all das ist mit unserer neuen Türenerie NATURA MASSIV in eine andere Ebene gedrungen.

#### Türaufbau NATURA MASSIV

- 100 % ökologisch
- komplett aus massivem Vollholz
- formaldehydfrei verleimt (PVA Leim = Weißleim)
- 4 mm Deckschicht
- Öloberflächen mit rein natürlichen Inhaltsstoffen
- Verkleidungen aufrecht durchgehend
- ausgezeichneter Beschläge- und Schraubenhalt

### Die Türenerie URBAN

Schlichte, klare Formen, elegante Farbtöne, dekorative Kontraste und individuelle Holz-Lack-Kombinationen bestimmen das Erscheinungsbild dieser Türenerie. Darüber hinaus zeichnen sich die Türen durch ihre Unabhängigkeit von der Einrichtung aus. Die teilweise bündige Konstruktion und die deckend glatte Ausführung, wie auch die Ausführung in Porenstruktur, passen sich harmonisch in die vorhandene Architektur ein.

Alle Türen werden in mehreren Arbeitsgängen von Hand lackiert und immer wieder mit Maschinen und von Hand zwischengeschliffen, um perfekt glatte Flächen und Kanten herzustellen. Die Türzargen werden vollständig bei KOCH-Türen zusammengebaut und handwerklich in Schreinerqualität verarbeitet – ein weiteres Kriterium ausgezeichneter KOCH-Qualität.

### Die Türenerie LIFE

Die hauptsächlich verwendete Holzart dieser Serie ist die Eiche. Ein Baum mit Tradition. Eine robuste Holzart mit einer langen Geschichte. Zudem liegt Eiche wieder voll im Trend! Zusätzlich Verwendung finden in dieser Serie Nuss – ein sehr edles und hochwertiges Holz – sowie die Lärche – ein schlichtes Holz, dessen Farbe im Laufe der Zeit immer kräftiger wird.

Einfache und klare Designs lassen bei dieser Serie vornehmlich das Holz wirken. Bündige Konstruktion und die variablen Oberflächen-Optiken rücken sie überdies für die unterschiedlichsten Wohnsituationen ins rechte Licht.



BLOCK

URBAN/LIFE


NATURA MASSIV

**KOCH**  
**TÜREN**  
*...lässt nichts offen.*

# ALLES ZERTIFIZIERT



Seit dem Jahr 2000 sind wir ein RAL-zertifizierter Montagebetrieb. Die Zertifizierung für Neubau und Sanierung wird jährlich von der Gütegemeinschaft e.V. überprüft und neu vergeben.



Jedem unserer erfahrenen Montage-Teams gehört ein diplomierter Elektrofacharbeiter an. So können wir sämtliche Elektroanschlüsse wie Rollos, Markisen, Motorschlösser und komplette Funkhaussteuerungen aus einer Hand anbieten.



Unsere Monteure nehmen jährlich an Schulungen zu den neuesten Produkten teil und sind so immer auf dem aktuellen Stand der Technik.



# KONTAKT

## Ihre Spezialisten für Premium Fenster & Türen

KUTZ Premium  
Am Wasen 8  
91580 Großhaslach

Telefon: 098 72 / 95 33 890  
E-Mail: info@kutz-premium.de

### Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 10:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00 Uhr


### Telefonisch sind wir erreichbar:

Mo – Do: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 Uhr

Fr: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 Uhr

[www.kutz-premium.de](http://www.kutz-premium.de)

Sie finden uns direkt an der B14.



HAUSTÜREN · INNENTÜREN · FENSTER · LAMELLEN-PERGOLAS · TERRASSENÜBERDACHUNGEN · SONNENSEGEL · SONNENSCHUTZMARKISEN · OUTDOOR MÖBEL · U.V.M

[www.kutz-premium.de](http://www.kutz-premium.de)

